




※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

扉柄 グレード30

CJ30シリーズ



マットホワイト

CW30シリーズ



ブラウン

ブルー



ミディアムベージュ

ピンク



ライトベージュ

イエロー



ホワイト

CV30シリーズ



ラインダーク柄



ラインミディアム柄



ラインライト柄



ラインホワイト柄

CB30シリーズ



ベリーレッド



マンゴーイエロー



ローズピンク



アクアブルー

ハンドル取っ手



アルミライン取っ手



レンジフード



スクエアサイドフードSタイプ
常時換気 シルバー色/ホワイト色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン



【さっとれるファン】
ファンがワンタッチで外せて丸洗いができます。フッ素(はっ水はっ油性)コーティング

加熱機器



IHクッキングヒーター 3口IH
「トリプルワイド」幅900mm
鉄・ステンレス対応 グリルなしタイプ
シルバー色 トッププレート段差約1.9mm
<QSS12EB2S3K>



鍋底温度を素早く検知しおいしく調理できます。
横一列にIH、同時に3つの料理ができます。さっとひとふき。
段差が小さいので、

シンク

スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。

洗剤ラックが自由に動かせる「スキマレスシンク ムーブブラックタイプ」専用の「スラくるネット」を使うと、シンクの上も便利な作業スペースに。

ネットが動けば、スペースにゆとりが生まれる。



スキマレスシンク




カウンターと同じ高さで使えるから、まな板を置いて作業ができます。

スラくるネットを裏返すと浅めの水切りカゴとして使えます。



スキマがないから、さっとひとふき。



アミカゴはゴミが集まりやすく、捨てやすい形状です。



排水口もシンクと一体成型で汚れがたまりにくい。



目皿も取り外して洗えます。

シンク



スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
色を選べる「人造大理石シンク」。
幅774×奥行最大497/最小370×深さ172mm



使い方に合わせて、端から端まで動かせます。「スラくるネット」を使うと、シンクの上も便利な作業スペースになります。



カラーバリエーション

水栓金具



トリプルセンサー水栓
ふれずに水が使える、エコナビ搭載
<QSS12EB10TUA1>



上センサーに手をかざすと水が出ます。



引き出して使えるシャワーヘッド
ワンタッチ調整で操作ラクラク

フロアユニット


適材適所に収納できるから使いやすい。

扉収納スタック



調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」
シンク下ユニットのコンセント。水ダレからコンセントを守る形状。

フルオープンスライドレールソフトクロージング機構



静かに閉まります。
手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。



ダブルワイドパレット

フッシュオープン式です。

コンロ下トリプルワイドIH/ガス用扉一体型
・スパイスボックス・調味料トレイ
・多目的ボックス・ポットトレイ




シンク下スライド

包丁差し・まな板スタンド
・上置きトレイ・多目的ボックス

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

カウンター



人造大理石カウンター フリント
グレー/ホワイト

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
扉材仕様 シルバー色
上面操作タイプ パイオパワー除菌
<QSS45MD6WD>

フラット対面プラン



カウンター奥行750mm
ダイニング側 テーブルタイプ



クックスクリーン
ダイニング側への油の飛散を少なくします。透明で視界をさえぎらないデザイン。



※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

扉柄 グレード30

CJ30シリーズ	CW30シリーズ	CV30シリーズ	CB30シリーズ	ハンドル取っ手	
マットホワイト	ブラウン ミディアムベージュ ライトベージュ ホワイト	ブルー ピンク イエロー ラインホワイト柄	ラインダーク柄 ラインミディアム柄 ラインライト柄 ラインホワイト柄	ベリーレッド マンゴーイエロー ローズピンク アクアブルー	[HAA] [HES] [HAE] [HEE] アルミライン取っ手 [LCA]

レンジフード

さっとれるフード「トリプルワイド」用
パフ板 常時換気
シルバー色/ホワイト色 LED照明
リモコン対応 さっとれるファン

ECONAVI
調理センサーで、
かしこく省エネ運転。

シルバー色
ホワイト色

上幕板扉材仕様

加熱機器

ガスコンロ 3ロガス「トリプルワイド」
幅900mm ステンレスゴトク
グリルなしタイプ トッププレート:グレー色
<QSS11G/R/L1S3>

同時に3つの料理が
できて便利!
トッププレートは
親水アクアコート。
火加減おまかせの
「便利機能」付
温度センサー &
消し忘れ消火機能

シンク

スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。

洗剤ラックが自由に動かせる「スキマレスシンク ムーブブラックタイプ」
専用の「スラくるネット」を使うと、シンクの上も便利な作業スペースに。
ネットが動けば、
スペースにゆとりが生まれる。

スキマレスシンク
カウンターと同じ高さで
使えるから、
まな板を置いて
作業ができます。
スラくるネット
を裏返すと
浅めの水切り
カゴとして
使えます。

スキマがないから、
さっとひとふき。
アミカゴはゴミが集
まりやすく、捨て
やすい形状です。
排水口もシンクと
一体成型で汚れが
たまりにくい。
目皿も取り外して
洗えます。

使い方に合わせて、
端から端まで動か
せます。
「スラくるネット」を使うと、シンクの上も
便利な作業スペースになります。

カラーバリエーション
グレー/ホワイト カムグレー カムベージュ

スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
色を選べる「人造大理石シンク」。
幅774×奥行最大497/最小370×深さ172mm

シンク

スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
色を選べる「人造大理石シンク」。
幅774×奥行最大497/最小370×深さ172mm

グレー/ホワイト カムグレー カムベージュ

水栓金具

トリプルセンサー水栓
ふれず「に水」が使える、エコナビ搭載
<QSS01E10TU1>

上センサーに手を
かざすと水が出ます。
お皿を近づけると水が
出て、離すと止まる。
引き出して使える
シャワーヘッド
ワンタッチ調整で
操作ラクラク

フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

原箱ストック
フルオープンスライドレール
ソフトクローキング機構
静かに閉まります。
調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」
手元にコンセント
があると、
調理家電を
さっと使えて
便利。
シンク下ユニットのコンセント。
水ダレからコンセントを守る形状。

トリプルワイド
パレット
フラッシュオープン
式です。
包丁差し
ロック機構付
の包丁差し
が付いてい
ます。
コンロ下トリプルワイドIH/ガス用 扉一体型
・スパイスボックス・調味料トレイ
・多目的ボックス・ポットトレイ
シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・上置きトレイ・多目的ボックス

カウンター

人造大理石カウンター フリント
グレー/ホワイト

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 深型
扉材仕様 シルバー色
上面操作タイプ パイオパワー除菌
<QSS45MD6WD>

ハンドル取っ手の場合
ライン取っ手の場合

ウォールユニット

高さ
500mm 600mm 700mm
耐震ロック
ウォールユニット 高さ700mm
耐震ロック機構を標準装備。
シンプルな取っ手レスを採用。

LEDライン照明(長白色)
LEDライン照明用電源ボックス
<QSS25RMC> <QS25RMA/B>

タッチスイッチ




※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

扉柄 グレード40

CC40シリーズ



CX40シリーズ



ハンドル取っ手



レンジフード

デザインセンターフード
常時換気 シルバー色/ホワイト色
リモコン対応 LED照明 さっとれるファン
うきうきフィルター

ファンがワンタッチで外せて丸洗いができます。

うきうきフィルター

カラーバリエーション
シルバー色 ホワイト色

加熱機器

IHクッキングヒーター 3口IH
「トリプルワイド」幅900mm
鉄・ステンレス対応 グリルなしタイプ
シルバー色 トッププレート段差約1.9mm
<QSS12EB2S3K>

光火力センサー
鍋底温度を素早く検知しおいしく調理できます。

横一列にIH、同時に3つの料理ができます。さっとひとふき。

シンク

スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。

洗剤ラックが自由に動かせる「スキマレスシンク ムーブブラックタイプ」専用の「スラくるネット」を使うと、シンクの上も便利な作業スペースに。ネットが動けば、スペースにゆとりが生まれる。

スキマレスシンク
カウンターと同じ高さで使えるから、まな板を置いて作業ができます。
スラくるネットを裏返すと浅めの水切りカゴとして使えます。
スキマがないから、さっとひとふき。
アミカゴはゴミが集まりやすく、捨てやすい形状です。
排水口もシンクと一体成型で汚れがたまりにくい。
目皿も取り外して洗えます。

シンク

スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
色を選べる「人造大理石シンク」。
幅774×奥行最大497/最小370×深さ172mm

使い方に合わせて、端から端まで動かせます。
「スラくるネット」を使うと、シンクの上も便利な作業スペースになります。

カラーバリエーション
グレー/ホワイト カムグレー カムベージュ

水栓金具

トリプルセンサー水栓 **ECONAVI**
ふれずに水が使える、エコナビ搭載
<QSS1010TUA1>

カウンター

人造大理石カウンター フリント
グレー/ホワイト

フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

シルバー色ストッカー
フルオープンスライドレールソフトクロージング機構
静かに閉まります。
調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」
手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。
シンク下ユニットのコンセント。水ダレからコンセントを守る形状。

トリプルワイドパレット
フラッシュオープン式です。
包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

コンロ下トリプルワイドIH/ガス用 扉一体型
・スパイスボックス・調味料トレイ
・多目的ボックス・ポットトレイ

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・上置きトレイ・多目的ボックス

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 深型
扉材仕様 シルバー色
上面操作タイプ バイオハワー除菌
<QSS45MD6WD>

ハンドル取っ手の場合
ライン取っ手の場合

スマートステップ対面プラン

フック
LEDライン照明
ふきん掛け

コンセント

キッチン側
便利機能を集結。コンセント・フック(2個)
・LEDライン照明・ふきん掛け。

ダイニング側の扉柄 CX40シリーズ
VERITIS インテリア住宅部材ベリディスとコーディネートできます。

スモークオーク柄	ウォールナット柄	チェリー柄
オーク柄	メープル柄	ホワイトオーク柄

ステップ対面上のカウンター柄
メラミンホワイト

ステップカウンター部: 奥行き90mm

ダイニング側
パネルタイプ




※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

扉柄 グレード20



CE20シリーズ



CP20シリーズ



CL20シリーズ



ハンドル取っ手



アルミライン取っ手



レンジフード



スマートフードⅡ
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応



フード照明にLEDを採用し、フード底面をフラットにすることで、省エネ性とおそづじ性を両立しました。



上幕板扉材仕様

加熱機器



ガスコンロ ガラストップ 幅600mm
両面焼きワイドグリル
トッププレート:プラチナシルバー色
〈QSS31L3WPH〉



お手入れラクラク
親水アークコート



トッププレートは
お掃除しやすい形状



火加減おまかせの
「便利機能」付



温度センサー &
消し忘れ消火機能

シンク

スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。

洗剤ラックが自由に動かせる「スキマレスシンク ムーブブラックタイプ」専用の「スラくるネット」を使うと、シンクの上も便利な作業スペースに。

ネットが動けば、スペースにゆとりが生まれる。



スキマレスシンク



カウンターと同じ高さで使えるから、まな板を置いて作業ができます。

スラくるネットを裏返すと浅めの水切りカゴとして使えます。



スキマがないから、さっとひとふき。



アミカゴはゴミが集まりやすく、捨てやすい形状です。



排水口もシンクと一体成型で汚れがたまりにくい。



目皿も取り外して洗えます。

シンク



スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
色を選べる「人造大理石シンク」。
幅774×奥行最大497/最小370×深さ172mm



使い方に合わせて、端から端まで動かせます。
「スラくるネット」を使うと、シンクの上も便利な作業スペースになります。



水栓金具



混合水栓サラサラシャワー(カチット水栓)
お湯の使用や流量を「カチット」とお知らせ
〈QSSM5021TEPG〉



お湯を出すときのカチッ 出しすぎを防ぐカチッ



直流



サラサラシャワー

フロアユニット


適材適所に収納できるから使いやすい。

シルバー色ストック



調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」
シンク下ユニットのコンセント。水ダレからコンセントを守る形状。

フルオープンスライドレールソフトクロージング機構



静かに閉まります。
手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。



コンロ下スライド
・多目的ボックス
・ポトルトレイ



コーナー用縦音開き



シンク下スライド2段引出し付
まな板スタンド・上置きトレイ
・多目的ボックス・引出しトレイ



包丁差し
ロック
機構付

カウンター



人造大理石カウンター フリント
グレー/ホワイト

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
ドアパネル仕様 シルバー色
スマートカゴ
〈QSS45RD6SD〉

ウォールユニット



ウォールユニット 高さ600mm
耐震ロック機構を標準装備。
シンプルな取っ手レスを採用。



LED流し元灯(曇白色) 壁面固定用
シーソースイッチ
〈QSS31RM〉

PLAN 01



PLAN 02



PLAN 03



PLAN 04



PLAN 05



PLAN 06



PLAN 07



PLAN 08



PLAN 09



PLAN 10



PLAN 11



PLAN 12



PLAN 13



PLAN 14



PLAN 15



PLAN 16



PLAN 17



PLAN 18

